
■ EMBOUT SIX LOBES POUR VIS INVIOLABLE

Modèle **36045**

ACIER







RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et

empreinte NFE 25-031



SIX LOB BIT FOR SECURITY SCREW

PUNTA SEIS LOBULADOS PARA TORNILLO INVIOLABLE ACERO


ATTACO 6 LOBI PER VITE INVIOLABILE ACCIAIO

Référence	L (mm)	6 lobes (mm)
3604510	25	10
3604515	25	15
3604520	25	20
3604525	25	25
3604530	25	30
3604540	25	40
3604545	32	45

EMBOUT HEXAGONAL POUR VIS INVIOLABLE

Modèle **36065**

ACIER







RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



HEXAGONAL BIT FOR SECURITY SCREW

PUNTA HEXAGONAL PARA TORNILLO INVIOLABLE ACERO

ATTACO ESAGONALE VITE INVIOLABILE ACCIAIO

Référence	L (mm)	Surplat (mm)
360652	25	2
360652,5	25	2,5
360653	25	3
360654	25	4
360655	25	5
360656	25	6